



## Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность тон\час	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
Котел паровой Е 1,0-0,9 ГМ (Е 1,0-0,9 Г)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	1	530,0	30	Дымосос Д-3,5-1500 с карм.	32,0
					Вентилятор ВД-2,7-3000	24,0
					Насос ЦНС-2\100	55,0
					Горелка РГМГ-1М	152,3
					Горелка ГГ-1	47,0
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ГМ (ДСЕ-2,5-14Г)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	2,5	998,0	30	Водоподготовка ВПУ-1,0	195,0
					Горелка РГМГ-2М	154,5
					Горелка ГГ-2	47,0
					Дымосос ДН-6,3-1500**	59,0
					Экономайзер БВЭС-1-2	279,0
Котел паровой ДСЕ-4,0-14ГМ	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	4	1 398	30	Вентилятор ВД-2,8-3000	28,0
					Водоподготовка ВПУ-2,5	251,0
					Горелка ГМ-2,5	68,0
					Вентилятор ВДН-6,3-1500	59,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
	Экономайзер БВЭС-1-2	279,0				
	Водоподготовка ВПУ-6,0	417,0				

## Котлы паровые на каменном /буром угле

Котел паровой Е1,0-0,9 Р (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная встроенная в блок котла+ЗИП	1	590	30	Дымосос Д-3,5-1500 с карм.	32,0
					Вентилятор ВД-2,7-3000	27,0
					Насос ЦНС-2\100 *	55,0
					Водоподготовка ВПУ-1,0	195,0
					Золуловитель ЗУ-1-1	34,0
Котел паровой ДСЕ-1,6-14Р (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	1,6	890	30	Топка ТР-0,96x1,6(с вент.)	227,0
					Дымосос ДН-6,3-1500***	59,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-65	368,0
					Водоподготовка ВПУ-2,5	251,0
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ШП (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	2,5	1 180	30	Золуловитель ЗУ-1-2	45,0
					Топка ТШГм-2,5(с вент.)	570,0
					Дымосос ДН-8-1500	73,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-85	389,0
					или Экономайзер БВЭС-1-2	279,0
	Водоподготовка ВПУ-2,5	251,0				
	Золуловитель ЗУ-1-2	45,0				

**ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.**

**ЗИП** - запорная и предохранительная арматура к котлу

**Возможна комплектация котлов горелками других производителей.**

**\*\*\* С экономайзером устанавливается дымосос ДН-8-1500**



**Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность, т/ч	Цена, тыс.руб.		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации			Наименование	Цена, тыс. руб.
ДКВр-2,5-13ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМГ-1,5 - 2 шт.+ЗИП	2,5	1 490		30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2	279,0
ДКВр-2,5-13ГМ рос			1 390		30	или чугунный ЭБ-2-94И Вентилятор ВДН-8-1500 Дымосос ДН-9-1000	647,0 73,0 78,0
ДКВр-4-13ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМГ-2 - 2 шт.+ЗИП	4,0	1 790		30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2	490,0
ДКВр-4-13ГМ рос			1 680		30	или чугунный ЭБ-2-142И Вентилятор ВДН-10-1000	827,0 90,0
ДКВр-4-13-250ГМ			1 980		45	Дымосос ДН-9-1000	78,0
ДКВр-4-13-250ГМ рос			1 790		45		
ДКВр-6,5-13ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМГ-4 - 2 шт.+ЗИП	6,5	2 490		30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2	626,0
ДКВр-6,5-13ГМ рос			2 280		30	или чугунный ЭБ-2-236И	1 235,0
ДКВр-6,5-13-250ГМ			2 680		45	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
ДКВр-6,5-13-250ГМ рос			2 490		45	Дымосос ВДН-10-1000	90,0
ДКВр-6,5-23ГМ			3 900		45		
ДКВр-6,5-23-370ГМ			4 280		45		
ДКВр-10-13ГМ рос	Котел россыпью Лестницы и площадки Горелки ГМГ-4 - 2 шт.+ЗИП	10,0	2 980		30	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	780,0
ДКВр-10-13-250ГМ рос			3 290		45	или чугунный ЭБ-1-330И Вентилятор ВДН-11,2-1000	1 485,0 145,0
ДКВр-10-23ГМ рос			4 380		45	Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
ДКВр-10-23-370ГМ рос			4 790		45		
ДКВр-10-13-350ГМ рос	Котел россыпью Лестницы и площадки Горелки ГМ-7 - 2 шт.+ЗИП	10,0	3 790		45	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	780,0
						или чугунный ЭБ-1-330И	1 485,0
						Вентилятор ВДН-11,2-1000	145,0
						Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
ДКВр-10-39-440ГМ	Блок котла в сборе, лестницы и площадки, горелки ГМ-4,5 (2 шт.), экономайзер стальной Н=170 м <sup>2</sup> в сборе+ЗИП	10,0	по запросу		90	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
						Дымосос ДН-10-1500	114,0
						или ДН-11,2-1500	168,0
ДКВр-20-13ГМ	3 блока (конвективный, передний и задний топочные) либо россыпью Лестницы и площадки Горелки ГМГ-5 - 3 шт.+ЗИП	20,0	5 880		45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 361,0
ДКВр-20-13ГМ рос			5 490		45	или чугунный ЭБ-1-808И	3 006,0
ДКВр-20-13-250ГМ рос			5 970		45	или Воздухоподогреватель ВП-О-228	530,0
ДКВр-20-23ГМ			8 100		60	Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
ДКВр-20-23-250ГМ			8 370		120	Дымосос ДН-13-1500	325,0
ДКВр-20-23-370ГМ			8 590		60		

**ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.**

**ЗИП** - запорная и предохранительная арматура к котлу

**Возможна комплектация котлов горелками других производителей.**



## Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность, т/ч	Цена, тыс.руб.		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации			Наименование	Цена, тыс. руб.
ДЕ-4-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-2,5+ЗИП	4,0	2 490	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2	279,0	
ДЕ-4-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-2-94И	647,0	
					Вентилятор ВДН-8-1000	73,0	
					Дымосос ДН-9-1000	78,0	
ДЕ-6,5-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-4,5+ЗИП	6,5	2 980	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2	490,0	
ДЕ-6,5-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-2-142И	827,0	
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0	
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0	
ДЕ-10-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-7+ЗИП	10,0	3 390	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2	626,0	
ДЕ-10-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-2-236И	1 235,0	
ДЕ-10-24ГМ-О					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0	
ДЕ-10-24-250ГМ-О					Дымосос ДН-10-1500	114,0	
ДЕ-16-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-10+ЗИП	16,0	3 980	45	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	780,0	
ДЕ-16-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-1-330И	1 485,0	
ДЕ-16-24ГМ-О					Вентилятор ВДН-9-1500	78,0	
ДЕ-16-24-250ГМ-О					Дымосос ДН-11,2-1500	168,0	
ДЕ-16-24-380ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМП-16+ЗИП	16,0	7 480	90	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	780,0	
					или чугунный ЭБ-1-330И	1 485,0	
					Вентилятор ВДН-11,2-1500	168,0	
					Дымосос ДН-13-1500	325,0	
ДЕ-25-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМП-16+ЗИП	25,0	5 590	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 361,0	
ДЕ-25-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-1-808И	3 006,0	
ДЕ-25-24ГМ-О					Вентилятор ВДН-11,2-1500	168,0	
ДЕ-25-24-250ГМ-О					Дымосос ДН-12,5-1500	243,0	
ДЕ-25-15-270ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМП-16+ЗИП	25,0	6 280	75	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 361,0	
ДЕ-25-15-270ГМ-О					или чугунный ЭБ-1-808И	3 006,0	
ДЕ-25-24-380ГМ-О					Вентилятор ВДН-11,2-1500	168,0	
					Дымосос ДН-13-1500	325,0	
КЕ-25-14-270ГМ	3 блока (конвективный, передний и задний топочные), лестницы и площадки, горелки ГМГ-5 (3 шт.), экономайзер стальной Н=270 м² в сборе+ЗИП	25,0	9 360	60	Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0	
					Дымосос ДН-12,5-1500	243,0	
КЕ-35-14ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМ-10 (3шт.)+ЗИП	35,0	24 370	60			
КЕ-35-24ГМ					35 390	60	
КЕ-35-24-370ГМ					36 630	90	

**ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.**

**ЗИП** - запорная и предохранительная арматура к котлу

**Возможна комплектация котлов горелками других производителей.**



КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Котлы паровые на угле

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность, т/ч	Цена, тыс. руб	Срок изготовления, дн.	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации		Наименование	Цена, тыс. руб.
ДКВр-2,5-13С	Блок котла без изоляции и обшивки, либо россыпью. Лестницы и площадки+ЗИП	2,5	1 590	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2 или чугунный ЭБ-2-94И	279,0 647,0
ДКВр-2,5-13С рос			1 490	30	Дымосос ДН-9-1500 Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525 Вентилятор ВДН 9-1500	78,0 550,0 78,0
ДКВр-4-13С	Блок котла без изоляции и обшивки, либо россыпью. Лестницы и площадки+ЗИП	4,0	1 990	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2 или чугунный ЭБ-2-142И	490,0 827,0
ДКВр-4-13С рос			1 890	30	Вентилятор ВДН-8-1000	73,0
ДКВр-4-13-250С			2 190	45	Дымосос ДН-9-1500 Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135	78,0 581,0
ДКВр-4-13-250С рос			1 990	45		
ДКВр-6,5-13С	Блок котла без изоляции и обшивки, либо россыпью. Лестницы и площадки+ЗИП	6,5	2 580	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2 или чугунный ЭБ-2-236И	626,0 1 235,0
ДКВр-6,5-13С рос			2 380	30	Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
ДКВр-6,5-13-250С			2 680	45	Дымосос ДН-9-1500	78,0
ДКВр-6,5-13-250С рос			2 480	45	Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44	612,0
ДКВр-6,5-23С			3 690	60	или ТЛЗМ-2-2,7/3,0	1 505,0
ДКВр-6,5-23-370С			4 090	60		
ДКВр-10-13С рос	Котел россыпью без изоляции и обшивки. Лестницы и площадки+ЗИП	10,0	3 990	30	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 или чугунный ЭБ-1-330И	780,0 1 485,0
ДКВр-10-13-250С рос			4 190	45	Вентилятор ВДН-9-1000 Дымосос ДН-10-1500	78,0 114,0
ДКВр-10-23С рос			4 390	60	Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66 или ТЛЗМ-2-2,7/4,0	730,0 1 612,0
ДКВр-10-23-370С рос			4 490	60		
ДКВр-20-13С	Котел тремя блоками без изоляции и обшивки (конвективный, передний топочный, задний топочный), либо россыпью. Лестницы и площадки+ЗИП	20,0	6 660	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1 или чугунный ЭБ-1-646И	1 361,0 2 444,0
ДКВр-20-13С рос			6 060	45	Воздухонагреватель ВП-О-228 Вентилятор ВДН-12,5-1000	530,0 172,0
ДКВр-20-13-250С рос			6 490	45	Дымосос ДН-13-1500	325,0
ДКВр-20-23С рос			6 780	60	Топка ТЧЗ-2-2,7/5,6	1 999,0
ДКВр-20-23-250С рос			7 190	60		
КЕ-2,5-14С-О	Блок котла. Лестницы и площадки+ЗИП	2,5	2 190	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2 или чугунный ЭБ-2-94И Вентилятор ВДН-8-1500 Дымосос ДН-9-1500 Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525	279,0 647,0 73,0 78,0 550,0
КЕ-4-14С-О	Блок котла Лестницы и площадки+ЗИП	4,0	2 970	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2 или чугунный ЭБ-2-142И Вентилятор ВДН-9-1000 Дымосос ДН-9-1500 Топка ТЛЗМ-2-1,87/2,4	490,0 827,0 78,0 78,0 1 199,0
КЕ-6,5-14С-О	Блок котла Лестницы и площадки+ЗИП	6,5	3 590	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2 или чугунный ЭБ-2-236И	626,0 1 235,0
КЕ-6,5-14-225С-О			3 780	45	Вентилятор ВДН-9-1000 Дымосос ДН-9-1500	78,0 78,0
КЕ-6,5-24С-О			4 090	60	Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	1 212,0
КЕ-6,5-24-370С-О			4 190	120		
КЕ-10-14С-О	Блок котла Лестницы и площадки+ЗИП	10,0	4 390	30	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 или чугунный ЭБ-1-330И	780,0 1 485,0
КЕ-10-14-225С-О			4 690	45	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
КЕ-10-24С-О			5 280	60	Топка ТЛЗМ-2-2,7/3,0	1 505,0
КЕ-10-24-250С-О			5 490	60	Дымосос ДН-10-1500	114,0
КЕ-25-14С	Котел тремя блоками (конвективный, передний топочный, задний топочный). Лестницы и площадки+ЗИП	25,0	8 590	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1 или чугунный ЭБ-1-646И	1 361,0 2 444,0
КЕ-25-14-225С			8 880	45	Воздухонагреватель ВП-О-228 Вентилятор ВДН-12,5-1000	530,0 172,0
КЕ-25-24С			8 980	60	Дымосос ДН-17х-1000	858,0
КЕ-25-24-250С			9 390	60	Топка ТЧЗМ-2-2,7/5,6	2 249,0
КЕ-25-24-350С			по запросу	60		
КЕ-25-40-440С	3 блока (конвективный, передний топочный, задний топочный). Лестницы и площадки+ЗИП	25,0	по запросу	90	Экономайзер стальной БВЭС-V-1 Воздухонагреватель ВП-О-498 Вентилятор ВДН-13-1500 Дымосос ДН-17х-1000 Топка ТЧМ-2,7/8,0	1 630,0 975,0 325,0 858,0 3 545,0



КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ						
Котлы паровые на древесных отходах и фрезерном торфе						
Типоразмер котла	Базовая комплектация	Производитель, т/ч	Котел в базовой комплектации, тыс. руб.	Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
					Наименование	Цена, тыс. руб.
ДКВр-2,5-13КШ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	2,5	1 690	30	Воздухоподогреватель ВП-О-85	389,0
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
ДКВр-2,5-13ПМ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева	2,5	1 590	30	Воздухоподогреватель ВП-О-85	389,0
					Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-10-1000	90,0
ДКВр-4-13КШ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	4,0	1 790	30	Воздухоподогреватель ВП-О-140	461,0
ДКВр-4-13-250КШ			1 990	45	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
ДКВр-4-13ПМ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева	4,0	1 780	30	Воздухоподогреватель ВП-О-140	461,0
ДКВр-4-13-250ПМ			1 880	45	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
						Дымосос ДН-11,2-1000
ДКВр-6,5-13КШ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	6,5	2 390	30	Воздухоподогреватель ВП-О-233	556,0
ДКВр-6,5-13-250КШ			2 690	45	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
ДКВр-6,5-23КШ			3 090	60	Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
ДКВр-6,5-23-370КШ			3 390	60		
ДКВр-6,5-13ПМ	Блок котла Лестницы и площадки Предтопок Померанцева с зажимающей решеткой	6,5	2 670	30	Воздухоподогреватель ВП-О-233	556,0
ДКВр-6,5-13-250ПМ			2 880	45	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
ДКВр-6,5-23ПМ			3 290	60	Дымосос ДН-9-1500	78,0
ДКВр-6,5-23-370ПМ			3 590	60		
ДКВр-10-13КШ рос	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	10,0	3 890	30	Воздухоподогреватель ВП-О-300	628,0
ДКВр-10-13-250КШ рос			4 100	45	Вентилятор ВДН-11,2-1000	145,0
ДКВр-10-23КШ рос			4 250	60	Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
ДКВр-10-23-370КШ рос			4 590	60		
ДКВр-10-13ПМ рос	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева	10,0	3 890	30	Воздухоподогреватель ВП-О-300	628,0
ДКВр-10-13-250ПМ рос			4 180	45	Вентилятор ВДН-11,2-1000	78,0
ДКВр-10-23ПМ рос			4 440	60	Дымосос ДН-10-1500	114,0
ДКВр-10-23-370ПМ рос			4 660	60		
ДКВр-10-39-440ПМ	Блок котла, лестницы и площадки, предтопок Померанцева с зажимающей решеткой, воздухопод-ль ВП-О-444	10,0	по запросу	90	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-10-1500	114,0



КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ						
Котлы паровые на древесных отходах (в том числе высоковлажные древесные отходы)						
Типоразмер котла	Базовая комплектация	Произв-ть, т/ч	Цена, тыс.руб.		Дополнительная комплектация	
			Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
KE-2,5-14-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, предтопок скоростного горения	2,5	1 890	30	Воздухоподогреватель ВП-О-140	461,0
					Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
KE-4-14-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, предтопок скоростного горения	4,0	2 470	30	Воздухоподогреватель ВП-О-233	556,0
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
KE-6,5-14MT-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, горелка ГМ-2,5, воздухопод-ль ВП-О-300, предтопок скоростного горения	6,5	4 100	30	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
KE-10-14MT-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, горелка ГМ-4,5, воздухопод-ль ВП-О-444, предтопок скоростного горения	10,0	5 950	30	Вентилятор ВДН-9-1500	78,0
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
KE-25-14MTД-ГМ	2 блока (конв. блок и задн. топочн. блок) и передн. топочн. блок панелями, горелка ГМ-10 (2 шт.), предтопок скоростного горения с решеткой РПК-1-1100/915	25,0	9 540	60	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 361,0
KE-25-14-225MTД-ГМ			9 880		или чугунный ЭБ-1-646И	2 444,0
KE-25-24MTД-ГМ			10 100	90	Воздухоподогреватель ВП-О-498	975,0
KE-25-24-250MTД-ГМ			10 450		Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
					Дымосос ДН-17х-1000	858,0



**Котлы водогрейные КВ, на каменном и буром угле. Мощностью от 0,4 до 3,5МВт**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб.	Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой в комплектации		Наименование	Цена, тыс.руб.
КВ-Р 0,4-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,15 Вентилятор ВД-2,7-3000	0,4(0,35)	440	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВ-Р 0,6-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,50 Вентилятор ВД-2,7-3000	0,6(0,52)	498	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВ-Р 0,8-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,8 Вентилятор ВД-2,7-3000	0,8(0,69)	580	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм 0,4-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,0М Вентилятор ВД-2,8-3000	0,4(0,35)	850	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм 0,6-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,0М Вентилятор ВД-2,8-3000	0,6(0,52)	852	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм 0,8-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,5М Вентилятор ВД-2,8-3000	0,8(0,69)	980	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм1,2-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,5М Вентилятор ВД-2,8-3000	1,2(1,03)	1020	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм 1,8-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-2,0М Вентилятор ВД-2,8-3000	1,8(1,55)	1190	30	Дымосос ДН-8-1500	73,0
					Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0
КВм 2,5-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-2,5М Вентилятор ВД-2,8-3000	2,5(2,15)	1450	30	Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золоуловитель ЦБ-16	478,0
КВм 1,8-95ТЛПХ	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТЛПХ-1,1/3,0 Вентилятор ВДН-6,3-1500	1,8(1,55)	2400	30	Дымосос ДН-8-1500	73,0
					Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0
КВм 2,5-95ТЛПХ	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТЛПХ-1,1/3,5 Вентилятор ВДН-6,3-1500	2,5(2,15)	2540	30	Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золоуловитель ЦБ-16	478,0
КВм 3,5-95ТЛПХ	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТЛПХ-1,1/4,25 Вентилятор ВДН-6,3-1500	3,5(3,1)	2730	45	Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золоуловитель ЦБ-25	581,0

Котлы водогрейные на газе и жидком топливе. Мощностью от 0,7 до 35МВт						
Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
КВ-ГМ-4,65-115(150)	Блок котла в обшивке и изоляции, Горелка ГМ-4,5	4,65(4,0)	1 774	45	Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
КВ-ГМ-4,65-115(150)Н	Блок котла в обшивке и изоляции	4,65(4,0)	1 690	45	Горелка газовая Weishaupt G50/2-A	запрос
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
КВ-ГМ-7,56-115(150)	Блок котла в обшивке и изоляции, Горелка ГМ-7	7,56(6,5)	3 362	45	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-10-1500	114,0
КВ-ГМ-11,63-115(150)	Блок котла в обшивке и изоляции, Горелка ГМ-10	11,63(10,0)	4 521	45	Вентилятор ВДН-9-1500	78,0
					Дымосос ДН-11,2-1500	168,0
КВ-ГМ-4,65-150	Блок котла без обшивки и изоляции	4,65(4,0)	1 900	60	Горелка РГМГ-4	346,9
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
КВ-ГМ-4,65-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	4,65(4,0)	1 771	60	Горелка РГМГ-4	346,9
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
КВ-ГМ-7,56-150	Блок котла без обшивки и изоляции	7,56(6,5)	2 589	60	Горелка РГМГ-7	402,7
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-10-1000	90,0
КВ-ГМ-7,56-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	7,56(6,5)	2 310	60	Горелка РГМГ-7	402,7
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-10-1000	90,0
КВ-ГМ-11,63-150	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	4 470	60	Горелка ГМПВ-13	372,0
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
КВ-ГМ-11,63-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	4 140	60	Горелка ГМПВ-13	372,0
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
КВ-ГМ-23,26-150	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	6 160	60	Горелка ГМПВ-25	444,0
					Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
					Дымосос ДН-17Х-750	742,0
КВ-ГМ-23,26-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	5 720	60	Горелка ГМПВ-25	444,0
					Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
					Дымосос ДН-17Х-750	742,0
КВ-ГМ-35-150	Блок котла без обшивки и изоляции	35(30,0)	8 380	60	Горелка ГМПВ-40	576,0
					Вентилятор ВДН-15Х-1000	496,0
					Дымосос ДН-17Х-750	742,0
КВ-ГМ-35-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	35(30,0)	7 790	60	Горелка ГМПВ-40	576,0
					Вентилятор ВДН-15Х-1000	496,0
					Дымосос ДН-17Х-750	742,0

3ЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.



Котлы водогрейные ДЕВ на газе и жидком топливе. Мощностью от 1,6 до 17,4МВт						
Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
КВЕ-0,7-115Гн	Блок котла в обшивке и изоляции	0,7(0,6)	461	30	Горелка ГГ-1	47,7
					Дымосос Д-3,5М-1500	28,0
					Вентилятор ВД-2,7-3000 *	28,0
КВЕ-0,7-115ГМ	Блок котла в обшивке и изоляции	0,7(0,6)	461	30	Горелка РГМГ-1М	152,3
					Дымосос Д-3,5М-1500	28,0
					Вентилятор ВД-2,7-3000 *	28,0
ДЕВ-1,4-95-115 Г	Блок котла в обшивке и изоляции	1,6(1,38)	1 313	30	Горелка ГГ-2	48,0
					Вентилятор ВД 2,8-3000лев., с карманом	33,5
					Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
ДЕВ-1,4-95-115 ГМ	Блок котла в обшивке и изоляции	1,6(1,38)	1 437	30	Горелка РГМГ-2М	155,0
					Вентилятор ВД 2,8-3000лев., с карманом	33,5
					Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
ДЕВ-4-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-2,5	2,9(2,5)	1 980	30	Вентилятор ВДН-8-1000	73,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
					Экономайзер стальной БВЭС-I-2	254,1
ДЕВ-6,5-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-4,5	4,65(4,0)	2 308	30	Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
					Экономайзер стальной БВЭС-II-2	445,5
ДЕВ-10-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-7	7,56(6,5)	2 703	30	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-11,2-1500	168,0
					Экономайзер стальной БВЭС-III-2	569,2
ДЕВ-16-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-10	11,63(10,0)	3 090	45	Вентилятор ВДН-9-1500	78,0
					Дымосос ДН-11,2-1500	168,0
					Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	709,5
ДЕВ-25-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-16	17,4(15,0)	4 026	45	Вентилятор ВДН-11,2-1500	168,0
					Дымосос ДН-12,5-1500	243,0
					Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 237,4

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.



Котлы водогрейные на каменном и буром угле. Мощностью от 4,65 до 23,26МВт						
Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб.	Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации		Наименование	Цена, тыс. руб.
КВ-Р-4,65-150 (КВ-ТС-4-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	4,65(4,0)	1 649	45	Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	920,6
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
КВ-Р-4,65-150 росс. (КВ-ТС-4-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	4,65(4,0)	1 577	45	Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	920,6
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63 Запорная арматура	7,56(6,5)	2 191	45	Топка ТЛЗМ 2-1,87/4,0	1 072,5
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
КВ-Р-7,56-150 росс. (КВ-ТС-6,5-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	7,56(6,5)	2 039	45	Топка ТЛЗМ 2-1,87/4,0	1 072,5
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
КВ-Р-11,63-150 (КВ-ТС-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	3 984	45	Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1 471,0
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0
					Дымосос ДН-15Х-1000	496,0
КВ-Р-11,63-150 росс. (КВ-ТС-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	3 694	45	Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1 471,0
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0
					Дымосос ДН-15Х-1000	496,0
КВ-Р-11,63-150 (КВ-ТСВ-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63 <b>Встроенный воздухоподогреватель</b>	11,63(10,0)	4 770	45	Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1 471,0
					Вентилятор ВДН-11,2-1000	145,0
					Дымосос ДН-15Х-1000	496,0
КВ-Р-11,63-150 росс. (КВ-ТСВ-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63 <b>Встроенный воздухоподогреватель</b>	11,63(10,0)	4 500	45	Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1 471,0
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0
					Дымосос ДН-15Х-1000	496,0
КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	5 800	45	Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1 945,6
					Вентилятор ВДН-15Х-750	472,0
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0
КВ-Р-23,26-150 росс. (КВ-ТС-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	5 380	45	Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1 945,6
					Вентилятор ВДН-15Х-750	472,0
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0
КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТСВ-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63 <b>Встроенный воздухоподогреватель</b>	23,26(20,0)	6 980	45	Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1 945,6
					Вентилятор ВДН-15Х-750	472,0
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0
КВ-Р-23,26-150 росс. (КВ-ТСВ-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63 <b>Встроенный воздухоподогреватель</b>	23,26(20,0)	6 450	45	Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1 945,6
					Вентилятор ВДН-15Х-750	472,0
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0



Котлы водогрейные на каменном и буром угле. Мощностью от 0,7 до 17,5МВт (тип КЕВ)							
Типоразмер котла	Базовая комплектация	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб.		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации			Наименование	Цена, тыс. руб.
КВЕ-0,7-115Р	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная встроенная	0,7(0,6)	610	30	Дымосос Д-3,5-1500 с карм.	32,0	
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,0	
					Вентилятор ВД-2,7-3000*	28,0	
КЕВ-2,5-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор ВВУ-4,3-3000	1,74(1,5)	2 140	30	Топка ПТЛ-РПК2-1,8/1,525	550,0	
					Вентилятор ВДН-8-1500	73,0	
					Дымосос ДН-9-1500	78,0	
					Золоуловитель ЦБ-16	478,0	
КЕВ-4-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор ВВУ-4,3-3000	2,8(2,4)	2 900	30	Топка ТЛЗМ-2-1,87/2,4	911,1	
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0	
					Дымосос ДН-9-1500	78,0	
					Золоуловитель ЦБ-25	581,0	
КЕВ-6,5-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор ВВУ-4,3-3000	4,65(4,0)	3 650	30	Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	920,6	
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0	
					Дымосос ДН-9-1500	78,0	
					Золоуловитель ЦБ-42	725,0	
КЕВ-10-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор острого дутья	6,98(6,0)	4 263	45	Топка ТЛЗМ-2-2,7/3,0	1 143,7	
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0	
					Дымосос ДН-10-1500	114,0	
					Золоуловитель ЦБ-49	1 007,0	
КЕВ-25-14-115С	3 блока(конв.блок / передн.топочн.блок / задн.топочн.блок) Вентилятор острого дутья	17,4(15,0)	7 500	45	Топка ТЧЗМ-2-2,7/5,6	1 708,4	
					Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0	
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0	
					Золоуловитель ЦБ-42(2шт)	1 450,0	



**Котлы водогрейные КВ на древесных отходах. Мощностью от 1,2 до 2,5МВт**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность	Цена, тыс. руб.		Срок изготовления, дней	Дополнительная комплектация	
			Котел в базовой комплектации			Наименование	Цена, тыс.руб.
КВ 1,2-95ТДО	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТДО-2,0 Вентилятор ВД-2,8-3000 (2шт.)	1,2(1,03)	1140	30			
					Дымосос ДН-8-1500	73,0	
					Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0	
					Воздухоподогреватель ВП-О-85	390,0	
КВ 1,8-95ТДО	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТДО-2,5 Вентилятор ВД-2,8-3000 (2шт.)	1,8 (1,55)	1390	30			
					Дымосос ДН-8-1500	73,0	
					Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0	
					Воздухоподогреватель ВП-О-140	460,0	
КВ 2,5-95ТДО	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТДО-2,5 Вентилятор ВД-2,8-3000 (2шт.)	2,5 (2,15)	1590	30			
					Дымосос ДН-9-1500	78,0	
					Золоуловитель ЦБ-16	478,0	
					Воздухоподогреватель ВП-О-140	460,0	
<b>Котлы водогрейные КЕВ на древесных отходах. Мощностью от 1,74 до 4,65МВт</b>							
КЕВ-2,5-14-115-О	Блок котла в обшивке и изоляции Предтопок скоростного горения	1,74 (1,5)	2010	30	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0	
					Дымосос ДН-9-1500	78,0	
					Золоуловитель ЦБ-16	478,0	
					Воздухоподогреватель ВП-О-140	460,0	
КЕВ-4-14-115МТ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Предтопок скоростного	2,8 (2,4)	2780	30	Вентилятор ВДН-9-1000	73,0	
					Дымосос ДН-9-1000	78,0	
					Золоуловитель ЦБ-25	581,0	
					Воздухоподогреватель ВП-О-223	556,0	
КЕВ-6,5-14-115МТ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Предтопок скоростного горения Горелка ГМ-2,5	4,65 (4,0)	по запросу	30	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0	
					Дымосос ДН-9-1500	78,0	
					Золоуловитель ЦБ-42	725,0	
					Воздухоподогреватель ВП-О-300	628,0	



Прайс лист на водогрейные котлы (не поднадзорная продукция).

Модель котла	Мощность, МВт	Цена с НДС, тыс.руб			
		Уголь	Дрова	С мех.топкой (ТШПм)	Газ/мазут
КВ-0.1	0.1	96	108		96
КВ-0.15	0.15	114	126		114
КВ-0.2	0.2	192	204		192
КВ-0.25	0.25	198	210		198
КВ-0.3	0.3	204	216		204
КВ-0.35	0.35	210	222		210
КВ-0.4	0.4	234	246		234
КВ-0.5	0.5	240	252		240
КВ-0.6	0.6	246	258		246
КВ-0.7	0.7	270	282		270
КВ-0.8	0.8	288	300	612	288
КВ-0.9	0.9	312	324	636	312
КВ-1.05	1.05	324	328	648	324
КВ-1.16	1.16	336	348	660	336
КВ-1.25	1.25	348	360	672	348
КВ-1.5	1.5	384	396	708	384
КВ-2.0	2.0	510	528	912	510
КВ-2.5	2.5	534	552	936	534
КВ-3.0	3.0	648	672	1200	648
КВ-3.5	3.5	672	696	1320	672
КВ-4.65	4.65				900
КВ-6.0	6.0				1440
КВ-7.56	7.56				1620

**Комплект поставки (входит в стоимость котла) :**

- блок котла в лёгкой обмуровке на опорах;
- дутьевой вентилятор;
- затворы дисковые; вентили запорные;
- термометры; манометры;
- паспорт котла; инструкция по монтажу и эксплуатации.

**Дополнительная комплектация:**

- дымосос (ДН);
- золоуловитель инерционный (ЗУ);
- щит управления;
- насос циркуляционный;
- труба дымовая.



ГОРЕЛКИ		Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
*	ГМ-2,5	68,6	30
*	ГМ-4,5	75,7	30
*	ГМ-7	82,8	30
*	ГМ-10	82,8	30
*	ГМП-16	155,0	30
*	ГМГ-1,5	66,2	30
*	ГМГ-2	68,6	30
*	ГМГ-4	75,7	30
*	ГМГ-5	106,5	30

  

ТОПКИ		Мощность, МВт	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
	ТР-0,96/1,6 с ВД-2,8-1500	0,8	227,0	30
	ТР-1,15/1,6 с ВД-2,8-1500	1,6	247,0	30
	ТШПм-1,0М	1,0	475,0	30
	ТШПм-1,5М	1,5	509,0	30
	ТШПм-2,0М	2,0	530,0	30
	ТШПм-2,5М	2,5	570,0	30
**	ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525	2,5	550,0	30
**	ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135	4,0	581,0	30
**	ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44	6,5	612,0	30
**	ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66	10,0	730,0	30
	ТЛПХ-1,1/3,0	1,8	1645,0	45
	ТЛПХ-1,1/3,5	2,5	1 770,0	45
	ТЛПХ-1,1/4,25	3,5	1976,0	45

\* ЗЗУ в комплект поставки горелок не входит, поставляется по отдельному

\*\* В цену топки входит стоимость питателя(ей) топлива.



ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ	Цена, тыс.руб. (без кармана)		Цена, тыс.руб. (без кармана)	
Вентиляторы *	с ходовой частью	Срок изготовления, с ходовой частью	с насадкой на вал эл/дв.	Срок изготовления, с насадкой на вал эл/дв
19ЦС-63	-	-	38,0	20
30ЦС-85	-	-	50,0	20
ВД-2,7-1500	-	-	24,0	20
ВД-2,7-3000	-	-	27,0	30
ВД-2,8-1500	-	-	24,0	20
ВД-2,8-3000	-	-	28,0	20
ВДН-6,3-1000	125,0	30	59,0	20
ВДН-6,3-1500	125,0	30	59,0	20
ВДН-6,3-3000	151,0	30	137,0	20
ВДН-8-1000	148,0	30	73,0	20
ВДН-8-1500	148,0	30	73,0	20
ВДН-8,5-1-3000	271,0	30	-	-
ВДН-8,5-3000	355,0	30	-	-
ВДН-9-1000	170,0	30	78,0	20
ВДН-9-1500	170,0	30	78,0	20
ВДН-10-1000	173,0	30	90,0	20
ВДН-10-1500	194,0	30	114,0	20
ВДН-11,2-1000	233,0	45	145,0	30
ВДН-11,2-1500	261,0	45	168,0	30
ВДН-12,5-1000	268,0	45	172,0	30
ВДН-12,5-1500	312,0	45	243,0	30
ВДН-12,5 Г	550,0	45	-	-
ВДН-13-1000	336,0	45	271,0	30
ВДН-13-1500	393,0	45	325,0	30
ВДН-15-750	472,0	45	-	-
ВДН-15-1000	496,0	45	-	-
ВДН-15-1500	746,0	45	-	-
Дымососы *	с ходовой частью	Срок изготовления, с ходовой частью	с насадкой на вал эл/дв.	Срок изготовления, с насадкой на вал эл/дв
Д-3,5М-1500	-	-	28,0	20
ДН-6,3-1000	125,0	30	59,0	20
ДН-6,3-1500	125,0	30	59,0	20
ДН-8-1000	148,0	30	73,0	20
ДН-8-1500	148,0	30	73,0	20
ДН-9-1000	170,0	30	78,0	20
ДН-9-1500	170,0	30	78,0	20
ДН-10-1000	173,0	30	90,0	20
ДН-10-1500	194,0	30	114,0	20
ДН-11,2-1000	233,0	45	145,0	30
ДН-11,2-1500	261,0	45	168,0	30
ДН-12,5-1000	268,0	45	172,0	30
ДН-12,5-1500	312,0	45	243,0	30
ДН-13-1000	336,0	45	271,0	45
ДН-13-1500	393,0	45	325,0	45
ДН-15-750	472,0	45	-	-
ДН-15-1000	496,0	45	-	-
ДН-15-1500	746,0	45	-	-
ДН-17-750	742,0	45	-	-
ДН-17-1000	858,0	45	-	-
ДН-17-1500	1155,0	45	-	-
Карманы всасывающие	Цена, тыс.руб.		Срок изготовления, дней	
к ВД-2,8 (00.9209.008)	4,8		10	
к Д-3,5 (00.9209.008-01)	4,8		10	
к ВДН и ДН 6,3; 8; 9 (00.8366.002)	18,0		15	
к ВДН и ДН 10; 11,2 (00.8366.002-01)	30,0		15	
к ВДН и ДН 12,5; 13 (00.8366.002-02)	37,0		20	
к ВДН и ДН 15; 17 (00.8366.008)	44,0		20	

<b>ПИТАТЕЛИ ТОПЛИВА</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ПТЛ-400		170,0	30
ПТЛ-600		182,0	30
<b>ЛИНИИ ШЛАКОЗОЛУДАЛЕНИЯ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
Транспортер ТС-2-30		догов.	45
Транспортер ТС-2-28		догов.	45
шлакосборник		догов.	30
<b>ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ТДС-0,3х25 (самонесущая)		599,0	30
ТДС-0,4х25 (самонесущая)		673,0	30
ТДС-0,5х25 (самонесущая)		714,0	30
ТДС-0,6х25,5 (самонесущая)		733,0	30
ТД-0,4х20 (на растяжках)		370,0	30
ТД-0,5х25 (на растяжках)		525,0	30
ТД-0,8х25,5 (на растяжках)		716,0	30
ТД-1,2х25,5 (на растяжках)		1 157,0	30
ТД-1,2х45 (на растяжках)		1 547,0	30
<b>ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ЗУ-I		122,0	20
ЗУ-II		122,0	20
ЗУ-I-1		34,0	20
ЗУ-I-2		45,0	20
ЗУ-II-1		53,0	20
ЗУ-II-2		53,0	20
<b>ЭКОНОМАЙЗЕРЫ СТАЛЬНЫЕ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
БВЭС I-2		279,0	30
БВЭС II-2		490,0	30
БВЭС III-2		626,0	30
БВЭС IV-1		780,0	30
БВЭС V-1		1 361,0	30
<b>ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ВП-О-65		368,0	30
ВП-О-85		389,0	30
ВП-О-140 *		461,0	30
ВП-О-228		530,0	30
ВП-О-233		556,0	30
ВП-О-300		628,0	30
ВП-О-444		912,0	30
ВП-О-498		975,0	30
<b>ВОЗДУХОСБОРНИКИ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
V = 2,7 куб.м (с салазками)		147,0	30
V = 5,0 куб.м		252,0	30
V = 8,0 куб.м		304,0	30
<b>ЦИКЛОНЫ БАТАРЕЙНЫЕ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ЦБ-16		478,0	30
ЦБ-20		529,0	30
ЦБ-25		581,0	30
ЦБ-30		653,0	30
ЦБ-42		725,0	30
ЦБ-49		916,0	30
ЦБ-42М		784,0	45
ЦБ-49М		1 007,0	45
ЦБ-56		1 308,0	45



ФИЛЬТРЫ	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ФИПр-0,5-0,6 Na	85,0	30
ФИПр-0,7-0,6 Na	104,0	30
ФИПр-1,0-0,6 Na	116,0	30
ФИПр-1,4-0,6 Na	187,0	30
ФИПа I-0,7-0,6 Na	93,0	30
ФИПа I-1,0-0,6 Na	115,0	30
ФИПа I-1,4-0,6 Na	230,0	30
ФИПа I-2,0-0,6 Na	620,0	45
ФИПа I-2,6-0,6 Na	900,0	60
ФИПа I-3,0-0,6 Na	1 498,0	60
ФИПа II-0,7-0,6 Na	99,0	30
ФИПа II-1,0-0,6 Na	129,0	30
ФИПа II-1,4-0,6 Na	245,0	30
ФИПа II-2,0-0,6 Na	654,0	45
ФИПа II-2,6-0,6 Na	1 007,0	60
ФИПа I-1,0-0,6-H	163,0	30
ФИПа I-1,4-0,6-H	269,0	30
ФИПа II-1,0-0,6-H	173,0	30
ФИПа II-1,4-0,6-H	310,0	30
ФОВ-0,7-0,6	120,0	30
ФОВ-1,0-0,6	123,0	30
ФОВ-1,4-0,6	206,0	30
ФОВ-2,0-0,6	436,0	45
ДЕАЭРАТОРЫ	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ДА-1	170,0	30
ДА-3	197,0	30
ДА-5/2	291,0	30
ДА-5/4	291,0	30
ДА-5/7	356,0	30
ДА-10/4	326,0	30
ДА-10/7 (с двумя колонками)	396,0	30
ДА-10/8	361,0	30
ДА-15/4	351,0	30
ДА-15/8	455,0	30
ДА-25/8	553,0	30
ДА-25/15	693,0	30
ДА-50/15	776,0	30
ДА-50/25	1 003,0	30
ДА-50/50	1 429,0	45
ДА-100/25	1 064,0	45
ДА-100/50	1 512,0	45
КДА-5	99,0	30
КДА-10	104,0	30
КДА-15	109,0	30
КДА-25	182,0	30
КДА-50	254,0	30
КДА-100	353,0	30
Гидрозатвор для ДА 5-25	41,0	30
Гидрозатвор для ДА 50-100	86,0	30
ОХЛАДИТЕЛИ ВЫПАРА	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ОВА-2	112,0	30
ОВА-8	159,0	30
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
Фильтры мазута		
ФМ-25-30-65 (грубой очистки)	45,0	30
ФМ-25-30-240 (тонкой очистки)	45,0	30
Блоки подготовки жидкого топлива		
БМП-0,75-2,5	157,0	30
БМП-1,5-2,5	202,0	30
БМП-2,25-2,5	214,0	30
БМП-3,0-2,5	225,0	30
Подогреватели мазута		
Q = 0,75 т/ч	45,0	30
Q = 1,5 т/ч	59,0	30
Q = 2,25 т/ч	63,0	30
Q = 3,0 т/ч	71,0	30



ВПУ	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
ВПУ-1,0	195,0			30
ВПУ-2,5	251,0			30
ВПУ-3,0	359,0			30
ВПУ-6,0	417,0			30
ВПУ-12,0	519,0			30
ТЕПЛООБМЕННИКИ	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
Q = 5-10 т/ч	69,0			30
Q = 20-40 т/ч	126,0			30
КОРПУС СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЯ	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
С-0,2-0,5 (Ду 500)	49,0			30
С-0,4-0,7 (Ду 700)	59,0			30
С-1,0-1,0 (Ду 1000)	71,0			30
ПРОЧЕЕ ВПО	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
Сепаратор Ду 300	47,0			30
Указатель уровня Ду10 Ру25	30,0			30
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ**	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
ППВ-25	122,0			30
ПП1-21-2-II	308,0			30
ПП1-32-7-II	380,0			30
ПП1-32-7-IV	382,0			30
ПП1-53-7-II	598,0			45
ПП1-53-7-IV	598,0			45
ПП2-6-2-II	118,0			30
ПП2-9-7-II	145,0			30
ПП2-17-7-II	217,0			30
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ*	Цена секции, тыс.руб.	Цена калача, тыс.руб.	Цена двух переходников, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ПВ1 57х2-Г-1,0	11,0	4,0	2,7	30
ПВ1 57х4-Г-1,0	13,0	4,0	2,7	30
ПВ1 76х2-Г-1,0	13,0	4,8	3,1	30
ПВ1 76х4-Г-1,0	18,0	4,8	3,1	30
ПВ1 89х2-Г-1,0	16,0	8,6	5,4	30
ПВ1 89х4-Г-1,0	23,0	8,6	5,4	30
ПВ1 127х2-Г-1,0	23,0	11,9	8,0	30
ПВ1 127х4-Г-1,0	34,0	11,9	8,0	30
ПВ1 159х2-Г-1,0	37,0	19,2	10,3	30
ПВ1 159х4-Г-1,0	56,0	19,2	10,3	30
ПВ1 219х2-Г-1,0	57,0	22,7	по запросу	30
ПВ1 219х4-Г-1,0	93,0	22,7	по запросу	30
ПВ1 273х2-Г-1,0	86,0	32,5	по запросу	45
ПВ1 273х4-Г-1,0	130,0	32,5	по запросу	45
ПВ1 325х2-Г-1,0	110,0	38,2	по запросу	45
ПВ1 325х4-Г-1,0	174,0	38,2	по запросу	45

\* Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + ст-ть двух переходов (если имеются).

\*\* Обозначение пароводяных подогревателей:

ПП: первая цифра - поверхность нагрева (м<sup>2</sup>), вторая цифра (x0,1) - давление (МПа);  
римская цифра в конце - количество ходов по воде.

ППВ-25 - расход воды 25 т/ч.

**Прайс-лист на запасные части котлов**

Тип котла	Трубы кипят.	Трубы экран.	Барабан верх.	Барабан ниж.	Трубы опускные перепускные	Коллектора (комплект)
ДКВр 2.5-13	1527	420	1396	620	150	246
ДКВр 4-13	2442	560	1900	849	150	295
ДКВр 6.5-13	3910	740	2267	1057	200	314
ДКВр 10-13	4650	1500	2642	1789	400	572
ДКВр 10-39	4500	1500	4180	3530		1307
ДКВр 20-13	6250	2840	1700	1600		1570
ДЕ 4-14	1700	1000	1001	989		110
ДЕ 6.5-14	1200	1800	1234	1217		120
ДЕ 10-14	2430	2070	1678	1654		130
ДЕ 16-14	3720	2480	2100	2082	120	140
ДЕ 25-14	4300	3300	2528	2300	200	150
КЕ 2.5-14	1260	1200	1400	600	150	309
КЕ 4-14	1900	1300	1500	700	200	349
КЕ 6.5-14	2940	1770	1910	900	250	441
КЕ 10-14	4330	2400	2200	1100	350	502
КЕ 25-14	8602	3775	2400	2000	2800	1347

**Масса материалов указана в кг.**

**Цена: -Трубы кипяточные(конвективные) и экранные-125 руб/кг**

**-Барабаны (верхний и нижний)-225 руб/кг**

**- Коллектора, трубы опускные и перепускные-200 руб/кг**